

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование изделия	Размеры, мм	Кол- во	Технические требования к комплектам мебели
<b>Кабинеты руководителей</b>				
1	Стол руководителя с встроенными тумбами, серии мебели «Компакт». Цвета: дуб Рустик, орех Артемида, вишня Саванна. Возможен выбор цвета по согласованию с заказчиком.	1800*1500(800)*760	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Толщина столешниц рабочих столов не менее 85 мм</li> <li>• Материал столешниц: МДФ</li> <li>• Форма края: прямой, фрезерованные верхние, нижние и боковые ребра. Материал кромки: ламинат + лак</li> <li>• Материал покрытия столешницы: ламинат + лак</li> <li>• Врезной бювар (материал, габариты): кожа черного цвета, установлен на клей.</li> <li>• Врезной кабельканал: из МДФ с отделкой аналогичной цвету столешницы.</li> <li>Опоры:</li> <li>• Из МДФ.</li> <li>• Отделка: ламинат + лак</li> <li>• Наличие и способ регулировки высоты: регулировочные винты.</li> <li>Лицевая панель</li> <li>• Материал: МДФ</li> <li>• Отделка: ламинат + лак</li> <li>• Толщина: 22 мм</li> <li>• Каркасообразующая</li> <li>Особенности рабочих столов:</li> <li>• в комплект стола входят большая и маленькая тумбы</li> <li>• выдвижной ящик для бумаг</li> </ul>
2	Брифинг - приставка, серии мебели «Компакт». Цвета: дуб Рустик, орех Артемида, вишня Саванна. Возможен выбор цвета по согласованию с заказчиком.	1400*800*760	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Столешницы брифинг-приставок</li> <li>• Толщина: не менее 85 мм</li> <li>• Материал столешницы: МДФ</li> <li>• Форма края: прямой.</li> <li>• Кромка: ламинат + лак</li> <li>Опоры</li> <li>• Опоры панели.</li> <li>• Габаритные размеры ШхГхВ: 700x60x675 мм</li> <li>• Отделка: ламинат + лак</li> <li>• Наличие и способ регулировки высоты: регулировочные винты.</li> <li>Лицевая панель</li> <li>• Материал: МДФ</li> <li>• Отделка: ламинат + лак</li> <li>• Толщина 22 мм.</li> <li>• Каркасообразующая</li> </ul>
3	Стол круглый переговорный. Цвета: груша Монтехо, орех Могано. Возможен выбор цвета по согласованию с заказчиком	1100*1100*760	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Столешницы</li> <li>• Толщина: не менее 85 мм</li> <li>• Материал столешницы: МДФ+ пластик 1 мм.</li> <li>• Кромка: пластик</li> <li>Опоры</li> <li>• Опоры – ЛДСП</li> <li>• Габаритные размеры ШхВ: Прямоугольное сечение 800*665мм</li> </ul>

Приложение №2 к Уведомлению  
о проведении открытого запроса предложений №202-14/2898 от 18. 04. 2011

4	Шкаф для документов, серии мебели «Компакт». Цвета: дуб Рустик, орех Артемида, вишня Саванна. Возможен выбор цвета по согласованию с заказчиком.	860*450*2000	4	<p><b>Каркас</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал, толщина: МДФ, 22 мм.</li> <li>• Отделка: ламинат + лак</li> <li>• Кромка: ламинат + лак</li> <li>• Задняя стенка, материал, толщина, отделка: МДФ 18 мм, ламинат + лак.</li> </ul> <p><b>Наполнение</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Полки, материал, толщина, кромка, тип крепления: МДФ 22 мм, ламинат+лак, полкодержатели.</li> <li>• Силовая полка на уровне низких дверей.</li> </ul> <p><b>Фасады</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал, толщина: МДФ, 22 мм</li> <li>• Отделка: ламинат + лак</li> <li>• Кромка: ламинат + лак</li> <li>• Петли металлические 4-х шарнирные</li> <li>• Ручки: фрезерованный паз.</li> <li>• Замок: нет</li> <li>• Стеклянные двери:</li> <li>• В рамке из МДФ отделка ламинат + лак</li> <li>• Стекло прозрачное толщиной 4 мм с фацетом по периметру.</li> </ul> <p><b>Особенности шкафов</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Цельная задняя стенка из МДФ 18 мм.</li> <li>• Закругленные торцы боковых стенок</li> <li>• Верхний карниз с закругленным краем</li> </ul>
5	Шкаф для одежды 2-дверный, серии мебели «Компакт». Цвета: дуб Рустик, орех Артемида, вишня Саванна. Возможен выбор цвета по согласованию с заказчиком.	860*450*2000	4	<p><b>Каркас</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал, толщина: МДФ 22 мм.</li> <li>• Отделка: ламинат + лак.</li> <li>• Кромка: ламинат + лак.</li> <li>• Задняя стенка, материал, толщина, отделка: МДФ 18 мм покрыта ламинатом + лак.</li> </ul> <p><b>Наполнение</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Бешалка для гардероба, материал, отделка: металл+ пластик. Выдвигается вперед.</li> <li>• Ниша для головных уборов высотой.</li> </ul> <p><b>Фасады</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал, толщина: МДФ, 22 мм</li> <li>• Отделка: ламинат + лак</li> <li>• Кромка: ламинат + лак</li> <li>• Петли металлические 4-х шарнирные</li> <li>• Ручки: фрезерованный паз.</li> <li>• Замок: нет</li> </ul> <p><b>Особенности шкафов</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Цельная задняя стенка из МДФ 18 мм.</li> <li>• Закругленные торцы боковых стенок</li> <li>• Верхний карниз с закругленным краем</li> </ul>
<b>Приемная секретарей</b>				
6	Стол рабочий (каркас ДСП), серии мебели «Профи», цвет солнечный клен. Возможен выбор цвета по согласованию с заказчиком.	1400*600*750	2	Стол состоит из каркаса и столешницы. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой 42,5 см. Столешница на основе прямоугольной формы и боковины выполнены из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. В столешнице предусмотрены два сквозных отверстия для электропроводки (наличие заглушек).

Приложение №2 к Уведомлению  
о проведении открытого запроса предложений №202-14/2388 от 18.04.2011

7	Тумба приставная 4 ящика с крышкой и лотком, серии мебели «Профи», цвет солнечный клен. Возможен выбор цвета по согласованию с заказчиком.	450*600*750	2	Состоит из крышки и каркаса тумбы с 4-мя выдвижными ящиками. Каркас состоит из 2-х боковин, верхнего и нижнего щита и задней стенки, выполненных из ЛДСтП 22мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,6 мм. Ящик неразборной конструкции. Внутренний размер ящика ШхГхВ 33х38х8 см. Фасадная стенка выполнена из ЛДСтП, толщиной 22 мм. Наличие ручек. Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Тумба поставляется в сборе. Крышка устанавливается на каркас тумбы..
8	Брифинг-приставка со стеллажом, серии мебели «Профи», цвет испанский орех. Возможен выбор цвета по согласованию с заказчиком.	700*400*750	2	Брифинг-приставка состоит из стеллажа (съемная полка, задняя стенка, щитовые элементы) и крышки. Полкодержатель металлический цилиндрический. Стеллаж устанавливается на 4 пластиковые опоры, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.
9	Шкаф для документов низкий закрытый, серии мебели «Профи», цвет испанский орех. Возможен выбор цвета по согласованию с заказчиком.	900*460*820	1	Шкаф состоит из топа, каркаса с полкой, дверей. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 22 мм. Двери выполнены из ЛДСтП 22 мм. Торцевые кромки составляющих шкафа облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,6 мм.
10	Шкаф для документов высокий со стеклянными прозрачными дверями, серии мебели «Профи», цвет испанский орех. Возможен выбор цвета по согласованию с заказчиком.	900*460*1970	1	Шкаф состоит из топа, каркаса с полкой, дверей. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 22 мм. Двери выполнены из ЛДСтП 22 мм. Торцевые кромки составляющих шкафа облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,6 мм. Стеклянные двери: • Стекло прозрачное толщиной 4 мм.
11	Шкаф для одежды, серии мебели «Профи», цвет солнечный клен. Возможен выбор цвета по согласованию с заказчиком.	600*460*1970	1	Шкаф состоит из топа, каркаса с полкой, дверей. Каркас, состоит из щитовых элементов и двери выполнены из ЛДСтП 22 мм. Полка под головные уборы выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм. Штанга – вешалка, выдвижная металлическая. Ниша для головных уборов высотой 35 см. Топ выполнен из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм.

**Ресепши**

Приложение №2 к Уведомлению  
о проведении открытого запроса предложений №002-14/2020 от 18.04.2021

12	Ресепшн, серии мебели «Профи», цвет испанский орех. Возможен выбор цвета по согласованию с заказчиком.		1	<u>Состав стойки ресепшн:</u> Модуль стойки ресепшн 90 град. Изогнутый наружу. (157x89x110); Модуль стойки ресепшн прямой 800 (80x79x110). Каркас экрана модуля выполнен из алюминиевого профиля оригинального сечения. Заполнение каркаса – вставки, выполненные из ДВП толщиной не менее 3,2 мм, облицованые с двух сторон декоративным материалом. Столешница модуля стойки ресепшн изготавливается из ЛДСтП толщиной 25 мм и расположена на высоте 75 см от пола. Ширина столешницы не менее 60 см. Полка модуля выполняется: ЛДСтП толщиной не менее 25 мм. Ширина полки не менее 35 см. Полка из ЛДСтП по периметру облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм.
----	--	--	---	---

### Кресла

13	Кресло руководителя, черное, серия кресел «Атлант». Возможен выбор цвета по согласованию с заказчиком		5	Размеры должны быть не менее 625*675-1195-1285 и не более 630*680*1200-1290, высота от пола до сиденья должна быть не менее 480-580 и не более 485-585 мм. Обивка - нат. кожа. Должен быть валик под голову. Кресло должно стоять на пятилучевой опоре, оснащённой 5 прорезиненными колёсами чёрного цвета и диаметром 50 мм. Набивка кресла должна быть формованный полиуретан высокой плотности. Кресло должно быть оснащено механизмом "антишок", газлифт (Газпатрон 3 категорий), механизмом качания с синхронным отклонением сидения и спинки 1:3, с фиксацией кресла в нескольких положениях, и регулировкой в зависимости от веса сидящего. Деревянные (буковые) подлокотники Ромб.
14	Кресло посетителя, черное, серия кресел «Атлант». Возможен выбор цвета по согласованию с заказчиком		15	Кресло для посетителей "Атлант" должно быть на деревянной раме из гнуто-клееного березового массива. Подлокотниками будут являться верхние элементы деревянной рамы. Материалы обивки: кожа. Размеры должны быть не менее 625*675-1195-1285 и не более 630*680*1200-1290, высота от пола до сиденья должна быть не менее 480-580 и не более 485-585 мм. Обивка - нат. кожа. Должен быть валик под голову. Набивка кресла должна быть формованный полиуретан высокой плотности..
15	Кресло в переговорную комнату, черное, серия кресел «Парма». Возможен выбор цвета по согласованию с заказчиком		12	Размеры должны быть не менее 625*675-1195-1285 и не более 630*680*1200-1290, высота от пола до сиденья должна быть не менее 480-580 и не более 485-585 мм. Обивка - нат. кожа. Должен быть валик под голову. Кресло должно стоять на пятилучевой опоре, оснащённой 5 прорезиненными колёсами чёрного цвета и диаметром 50 мм Набивка кресла должна быть формованный полиуретан высокой плотности. Кресло должно быть оснащено механизмом "антишок", газлифт (Газпатрон 3 категорий), механизмом качания с синхронным отклонением сидения и спинки 1:3, с фиксацией кресла в нескольких положениях, и регулировкой в зависимости от веса сидящего. Деревянные (буковые) подлокотники Ромб.

Приложение №2 к Уведомлению  
о проведении открытого запроса предложений №022-14/12393 от 18.04.2011

16	Кресло для секретаря, черное, серия кресел «Эльза люкс». Возможен выбор цвета по согласованию с заказчиком		3	Габаритно-весовые характеристики - ш*г*в соответственно: не менее 570*590*1000/1180мм. Спинка: высота не менее 470 , ширина 410-450. Сиденье: Глубина не менее 450мм., ширина не менее 460мм. Пластиковый защитный кожух. Подлокотники-полиуретан, не регулируемые по высоте. Механизм с возможностью регулировки глубины сиденья, фиксация -винт угла наклона спинки, рычаг. Газлифт 3-4 класса, категории 140. Пятилучевая опора диаметром не менее 630мм, металлическая хромированная с пластиковыми элементами. Роликовые колеса полиуретан.
17	Кресло посетительское, черное, серия кресел «Лидер».		6	Классическое кресло. Кресла для посетителей должны быть на металлической раме, черного цвета, из гнуто-сварной трубы круглого сечения, диаметром не менее 32 мм. Обивочные материалы: кожа. Поролон марки ST 25-40, толщиной: спинка-40мм; сиденье -60мм.
18	Вешалка напольная		1	Вешалка напольная, высотой не менее 1730 и не более 1820мм. Вешалка имеет не менее 3 уровня крючков: верхний должен быть для головных уборов (не менее 3 штук), средний - для одежды и нижний ряд крючков приспособлен для зонтов. Основанием должны служить деревянные опоры, изогнутые во внешнюю сторону. Вешалка должна быть выполнена в сочетании цветов орех + алюминий.

**Подготовил**

**А.Н. Зудилов**

**Председатель комиссии**

**П.В. Демченко**



